

全国福祉高等学校長会主催
平成30年度 第1回 社会福祉・介護福祉検定

2 級 問 題

(80分)

◎指示があるまで開けないでください。

注 意 事 項

- 1 解答用紙への受検番号等の記入
解答用紙に、受検番号、学校名、クラス、氏名を記入してください。
- 2 問題数は150問です。解答時間80分です。
- 3 解答方法
 - (1) 各問題について、解答欄に番号「①・②・③」のいずれかを記入してください。
 - (2) 一度解答したところを訂正する場合は、消しゴムで消し残りのないように完全に消してください。
- 4 その他の注意事項
 - (1) 印刷不良やページが抜けている場合は、手を挙げて監督の先生に連絡してください。
 - (2) 問題の内容についての質問には、一切お答えできません。

平成30年度 社会福祉・介護福祉検定 2級

番号	問題
1	<p>2015年現在の日本の世帯人員減少に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①1955年から50年あまりを経て、平均世帯人員は約4人減少している。 ②6人以上の世帯は、2010年で全世帯の4%以下である。 ③全世帯数に占める単独世帯の割合は35%に達している。</p>
2	<p>2000年に開始された「21世紀における国民健康運動づくり」(健康日本21)の動きを受けて制定された法律を1つ選びなさい。</p> <p>①地域保健法 ②健康増進法 ③国民健康保険法</p>
3	<p>人の一生と社会福祉の関係に関する次の記述のうち、時期と法または制度の組み合わせが正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①出生前・出生期 — 母子及び寡婦福祉法 ②就労・結婚・子育て期 — 母子保健法 ③一生を通じて — 医療保険制度</p>
4	<p>第二次世界大戦後に福祉国家としての基本理念を「ゆりかごから墓場まで」と掲げた国を1つ選びなさい。</p> <p>①デンマーク ②スウェーデン ③イギリス</p>
5	<p>1960年代のアメリカで始まった「自立生活運動」(IL運動)は誰が始めた運動か、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①介護の必要な認知症高齢者 ②生活に困窮した生活保護受給者 ③重度障害のある大学生</p>
6	<p>人口の高齢化・核家族化の進行により、介護施設や在宅サービスの必要性が高まり、その費用負担を補うものとして介護保険制度が誕生した。この制度をいち早く取り入れた国を1つ選びなさい。</p> <p>①日本 ②韓国 ③ドイツ</p>
7	<p>UNICEF(ユニセフ)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①世界各国における疾病の予防・治療などの対策を立案・支援・調整を行っている。 ②発展途上国における子どもの支援や救済活動を行っている。 ③巨大な地震や津波などの自然災害からの復興や支援活動を行っている。</p>
8	<p>1973年は我が国の社会福祉関係の様々な施策が際立って充実したことから「福祉元年」と呼ばれているが、その施策に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①社会福祉基礎構造改革が行われた。 ②国民皆年金・皆保険が整った。 ③老人医療費支給制度が始まった。</p>
9	<p>生活保護の実施運営体制と最近の動向に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①生活保護の相談・申請は、福祉事務所に対して行う。 ②保護申請に対する決定内容や保護内容の変更などに納得ができない場合は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。 ③生活保護の被保護者数は、減少傾向が続いている。</p>
10	<p>社会保障制度に関して、社会保険に含まれないものを1つ選びなさい。</p> <p>①生命保険 ②医療保険 ③労働者災害補償保険</p>

番号	問題
11	<p>社会福祉サービスに関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①社会福祉サービスは,現物給付である。 ②社会福祉サービスのうち,家庭や地域社会での生活を支援するためのサービスは施設福祉サービスである。 ③社会福祉サービスには,児童手当や児童扶養手当等の所得保障が含まれる。</p>
12	<p>社会保障の関係機関に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①児童福祉法に基づく機関であり,虐待や障害児などの相談に応じるのは婦人相談所である。 ②社会福祉法に基づく機関であり,生活保護等の実務を担うのは福祉事務所である。 ③地域保健法に基づく機関であり,保健衛生に携わる機関は社会保険事務所である。</p>
13	<p>少子化の進行に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①人口置換水準とは,ひとりの女性が生涯に生む子どもの平均数のことである。 ②合計特殊出生率とは,1年間に生まれた子どもの総数である。 ③1947～1949年に起こったベビーブームは第一次ベビーブームである。</p>
14	<p>保育所に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①保育所は厚生労働省が管轄する児童福祉施設である。 ②保育所への入所は措置方式である。 ③保育所入所の申込先は都道府県である。</p>
15	<p>社会的養護に関する以下の記述のうち,誤っているものを1つ選びなさい。</p> <p>①施設養護は,施設の中に保育所が含まれる。 ②家庭養護は,通常,里親制度を指す。 ③日本では,社会的養護を必要とする子どもの9割は児童福祉施設で暮らしている。</p>
16	<p>身体障害者福祉に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①身体障害者手帳は,市町村長から交付される。 ②身体障害者更生相談所は,都道府県が設置している。 ③身体障害者補助犬は,盲導犬,聴導犬のことである。</p>
17	<p>障害者総合支援法に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①障害者総合支援法における自立支援給付は,介護給付,訓練等給付,自立支援医療の3つに分けられる。 ②障害者総合支援法における地域生活支援事業には,市町村地域生活支援事業と都道府県地域生活支援事業がある。 ③障害者総合支援法の訓練等給付を受けるためには,障害支援区分の認定が必要である。</p>
18	<p>介護保険制度に関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①第2号被保険者とは,40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。 ②介護サービス計画(ケアプラン)は,必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらわなければならない。 ③介護保険は全額保険料で運営されている。</p>
19	<p>高齢者の在宅サービスに関する以下の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①短期入所(ショートステイ)を利用する場合,介護者の冠婚葬祭や旅行といった理由は認められていない。 ②訪問介護(ホームヘルプサービス)は,生活援助と身体介護のサービスを受けられる。 ③通所介護(デイサービス)は,高齢者の総合相談,介護予防マネジメント,虐待防止などの活動を行っている。</p>
20	<p>認知症ケアに関する以下の記述のうち,誤っているものを1つ選びなさい。</p> <p>①認知症の中核症状とは,周辺症状が進むにしたがって出てくる症状である。 ②認知症の原因疾患は,アルツハイマー病が最も多い。 ③小規模多機能型居宅介護では,訪問,通い,泊まりのサービスが提供される。</p>

番号	問題
21	<p>生活保護の種類に関する以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。</p> <p>①生活扶助とは、食費や被服費、光熱・水道費など日常生活を維持するための基本の生活費である。 ②医療扶助とは、傷病の治療と、それに伴う入院や看護費用等である。 ③生業扶助とは、義務教育を受けるために必要な教科書など学用品や通学費等である。</p>
22	<p>医療保険制度に関する以下の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①日本の医療保険制度は、被用者保険と国民健康保険の2つに大別される。 ②国民健康保険制度に加入する人は、雇用されている被用者とその扶養家族である。 ③後期高齢者医療制度は、70歳以上の高齢者を対象とした制度である。</p>
23	<p>言語的コミュニケーションに分類される正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①手話 ②身振り手振り ③会話の間</p>
24	<p>援助関係形成のために求められ姿勢について、次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①受容とは、利用者が思っていることや感じていることについて利用者の立場から理解を深めようとする姿勢である。 ②傾聴とは、利用者が安心して自分を表現できる状況を保つため、援助者は利用者の話や訴え、気持ちを受け止める姿勢である。 ③共感とは、互いのコミュニケーションの過程の中で、援助者がそれを否定しないで利用者の状況やそれに伴う気持ち等を共有していく姿勢である。</p>
25	<p>ボランティアに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ボランティアセンターは、ほとんどの市町村社会福祉協議会に設置されてる。 ②ボランティアコーディネーターは、学校で行う福祉体験や福祉学習の支援は行えない。 ③ボランティア活動を行う場所は、地域社会・福祉施設・病院・災害の起きた場所に限定される。</p>
26	<p>障害者福祉に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ノーマライゼーションの理念は、障害のある人もない人と同じように地域で暮らし、社会活動をする社会を目指す理念である。 ②障害者基本法は、身体障害者のみの自立のために定められた。 ③障害者の権利および尊厳を保護し促進するための包括的かつ総合的な国際条約である障害者の権利に関する条約は、わが国では2006年12月に批准された。</p>
27	<p>バイステックの7原則に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①意図的な感情表出の原則は、援助者は自分の感情を自覚して吟味するということである。 ②非審判的態度の原則は、利用者を一方的に非難しないということである。 ③自己決定の原則は、利用者を個人としてとらえるということである。</p>
28	<p>臓器別に見た加齢による身体の変化に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①血管では加齢と共に血管壁が厚くなりはじめ、弾力が減少し硬くなり、低血圧になる傾向がある。 ②消化器系では、蠕動運動の低下により下痢が生じやすい。 ③腎臓・泌尿器系では、腎機能の低下や膀胱容量の低下によって、頻尿を訴える人が増える。</p>
29	<p>廃用症候群(生活不活発病)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①廃用症候群は、高齢者が不活発な生活を続けている場合にのみ現れ、安静状態を続けていれば現れることはない。 ②廃用症候群は、局所部分の機能低下だけでなく、全身の機能低下や精神面にも現れる。 ③廃用症候群における局所部分の機能低下としては、意欲の低下や認知症が挙げられる。</p>
30	<p>認知症に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①レビー小体型認知症(レビー小体病)は、脳の全体にレビー小体という異常な物質が沈着して起こる。 ②脳梗塞や脳出血を繰り返すことで生じる認知症を、アルツハイマー型認知症という。 ③脳血管性認知症はアルツハイマー型認知症に比べて、女性に多い。</p>

番号	問題
31	<p>認知症に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①認知症高齢者の徘徊は、目的もなくさまよって歩くことが特徴である。 ②高齢者の妄想の特徴として、「財布がなくなった」などの「とられた妄想」が多く、被害妄想から暴言や暴行行為にいたることはほとんどない。 ③記憶障害が進むと弄便といった不潔行為をすることがある。</p>
32	<p>高齢者の生活における環境整備に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①室内の照明は明るくしておく。 ②室内では、滑りやすい靴下は履かないようにし、スリッパを履くようにする。 ③転倒の発生は年齢とは関係がなく、歩幅の減少・股関節の屈曲の減少など、歩行の姿勢が変わることが主な原因である。</p>
33	<p>高齢者と家族関係に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①65歳以上の高齢者がいる世帯は2016年現在、日本の全世帯数の48.4%である。その中でも単独世帯や夫婦のみの世帯に比べ、3世代世帯の割合が最も高い。 ②レスパイトケアは、障害児・者の親や高齢者を介護する家族を一時的に一定の期間、その介護から開放することによって、日ごろの心身の疲れを回復し、ひと息つけるようにする援助のことである。 ③レスパイトケアには、デイサービスやショートステイの活用があるが、ホームヘルプサービスは含まれない。</p>
34	<p>次の記述のうち、ADL(日常生活動作)に該当するものを1つ選びなさい。</p> <p>①料理をする ②金銭管理を行う ③入浴をする</p>
35	<p>ボディメカニクスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①足をできるだけ閉じ、支持基底面積を狭くする。 ②ひざを曲げ重心を下げ、骨盤を安定させる。 ③足先を動作とは反対の方向に向ける。</p>
36	<p>排せつ介護に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①利用者は排せつ介助が必要になると、介助を受ける精神的苦痛や身体的負担から意識的に水分摂取を控えたり、常に排せつが気になり、精神的に不安定な状態になることもある。 ②利用者の排せつ中は、どのような場面においても、緊急的な対応のため、その場を離れてはならない。 ③排せつ後は、利用者のプライバシーに配慮し、排せつ物の観察は行わない。</p>
37	<p>入浴法による身体への影響として、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①高温浴(42℃以上)は、一般的な入浴温度とされ、新陳代謝の促進と疲労回復が見られる。 ②温浴(39～42℃)は、からだに熱さも冷たさも感じることがなく、代謝も変化しないが、鎮静作用は見られる。 ③微温浴(37～39℃)は、心拍数が減少し、副交感神経に左右してリラックスできるといわれる。</p>
38	<p>日本の住宅政策に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①第二次世界大戦によって家を失った人々や、貧しい人々へ住宅を提供する「量」の課題に対する対策が行われた。 ②現在は住宅の「質」に対する対策が進められ、高齢者対応の住宅が十分に確保されている。 ③現在、住宅の「量」の課題として挙げられるのは、住宅数に占める空き家率の減少である。</p>
39	<p>介護保険制度で貸与される福祉用具に該当するものを1つ選びなさい。</p> <p>①歩行器 ②腰掛便座 ③簡易浴槽</p>
40	<p>福祉分野の求人・求職者数の推移に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①現在は、有効求職者数が有効求人数を上回っている。 ②現在は、有効求人数が有効求職者数を上回っている。 ③現在は、有効求人数と有効求職者数はほぼ同じで差はない。</p>

番号	問題
41	<p>在宅サービスの特徴に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①訪問介護など訪問系サービスの場合、サービスの場が密室空間となるが、閉鎖的な関係は生じにくい。 ②通所系サービスには、通所介護、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導などがある。 ③医療系ニーズの高い利用者や家族での看取りを希望する利用者に対しては、医師や看護師、リハビリテーション関係者など他職種との連携が必要となる。</p>
42	<p>障害者総合支援法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①障害者総合支援法におけるサービス利用計画書の作成については、原則として、利用者が計画作成にかかる費用を支払うことはない。 ②障害者支援法によるサービスは、大きく分けて自立支援給付と地域生活支援事業、自立支援医療、補装具に分かれる。 ③どの程度のサービスが必要かという障害支援区分は(1～5)の区分である。</p>
43	<p>障害者総合支援法のサービス利用手続きに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①市町村もしくは相談支援事業者に相談する。 ②相談後、都道府県にサービス利用申請を行う。 ③現在の生活や障害に関する調査を受け、審査・判定により、障害支援区分(1～4)が決まる。</p>
44	<p>介護従事者とボランティアとの連携に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ボランティアはインフォーマルサービスで、フォーマルサービスにはない柔軟性があり、介護保険では提供できない内容を補っている。 ②ボランティア活動をしたい人と、ボランティアを必要とする人の調整をする人のことをボランティアキーパーという。 ③高校や大学では、ボランティア養成が積極的に行われていない。</p>
45	<p>身体拘束が、緊急やむを得ない場合に認められる要件について、次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①切迫性とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであることである。 ②非代替性とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないことである。 ③一時性とは、利用者または他の利用者などの生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いことである。</p>
46	<p>感染経路の説明に関する次の記述のうち、正しいものを1つを選びなさい。</p> <p>①飛沫感染は、患者が近くにいなくても、同じ部屋にいただけで移ってしまうような病気。 ②経口感染は、病原体に汚染された飲食物を口からとることによって感染する。 ③空気感染は、感染源である患者が1～2mの距離で咳やくしゃみをした際に飛沫した空気を一緒に吸い込んで感染する。</p>
47	<p>感染症法にもとづく感染症の分類について、1類感染症に該当するものを1つ選びなさい。</p> <p>①インフルエンザ ②エボラ出血熱 ③コレラ</p>
48	<p>ノロウイルス性食中毒に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①感染後72～96時間で症状が現れる。 ②菌量は少なく、感染力が弱い。 ③おう吐物処理などをした時は、手指衛生をしっかりとる。</p>
49	<p>結核に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①薬剤耐性の結核菌が問題となっている。 ②1950年までは死因の第3位であった。 ③新しく結核を発症した人の約半数は40歳未満の人である。</p>
50	<p>からだの健康管理に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①メタボリック健診を含め、3年に1回の健康診断を受け、自分自身の健康を認識するようにする。 ②腰痛予防体操などで腰痛に関連する筋肉のストレッチを行うことは、腰痛予防にあまり効果がない。 ③介護機器の活用は、介護従事者の介護作業負担を軽減するだけでなく、利用者にとっても安全な介護となり、介護事故防止にもなる。</p>

番号	問題
51	<p>シックハウス症候群の原因として、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ダニやかビ ②ホルムアルデヒド ③自動車の排気ガス</p>
52	<p>浴室の環境整備について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①浴槽内いすは、身体が不安定となるため使用しない。 ②浴室内すのこは、滑りやすく危険である。 ③3枚開き戸への取り替えによって、開口幅が広くとれる。</p>
53	<p>加工食品の活用と保存に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①賞味期限、消費期限共に未開封の状態での目安である。 ②あまり日持ちのしない食品に記載されるのが賞味期限である。 ③比較的長期間保存できる食品に記載されるのが消費期限である。</p>
54	<p>洗濯に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①衣類等の洗濯表示記号は、2017年6月1日以降に表示されるものから新しい記号に変更された。 ②全自動洗濯機は、洗浄、脱水、乾燥までのすべてを行う。 ③有機溶媒で汚れを落とすのが乾式洗濯である。</p>
55	<p>掃除に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①アスベストによるアレルギー性疾患の増加が問題となっている。 ②食事の食べ残しや排水口の汚れは、生活臭の原因となる。 ③私たちの生活から排出されるゴミは、内容よりも量が深刻な問題となっている。</p>
56	<p>循環型社会形成推進基本法について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①2016年6月2日に施行された。 ②排出ゴミの量を減らすことをリデュースという。 ③ゴミ処理の優先順位では、リサイクルが最優先とされている。</p>
57	<p>衣服・寝具の衛生管理について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①衣替えて保管する際は、冬物のウールやカシミアなどの衣類には防虫剤を利用する。 ②防虫剤の併用により、防虫効果を上げることができる。 ③寝具は、衣類のように簡単に洗濯できないので、1ヶ月に1度は乾燥させ、必要に応じてクリーニングを利用する。</p>
58	<p>家計の管理と金銭管理について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①成年後見制度は、都道府県の社会福祉協議会が主体となっている。 ②日常生活自立支援事業は、市区町村の社会福祉協議会が主体となっている。 ③クーリング・オフの手続きは、内容証明郵便で行う。</p>
59	<p>内閣府『高齢者の日常生活に関する意識調査 2014年』の高齢者のおしゃれに対する意識において、男女ともに最も多かったものを1つ選びなさい。</p> <p>①関心はない ②あまり関心はない ③ある程度はおしゃれをしたい</p>
60	<p>整容における介護について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ひげそりをする際、入れ歯を外して行うとカミソリをあてやすい。 ②上肢が動くのであれば、寝たままの状態であっても、手でひげを確認しながら電気カミソリを使ってそることができる。 ③介護従事者は、爪切りを行ってはいけない。</p>

番号	問題
61	<p>衣類着脱の介護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①高齢者や障害のある人は、衣類着脱の動作がゆっくりなので利用者に合わせるのではなく介護者のペースにする。 ②認知症の人で身体的には問題がなくても着衣失行がある場合には、全介助する。 ③全介助を必要とする利用者への介助で片麻痺がある場合には、健側から脱ぎ患側から着せる。</p>
62	<p>人が仰臥位で寝た状態で最も荷重のかかる部位はどこか、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①頭部 ②殿部 ③脚部</p>
63	<p>脳血管障害で起こる可能性の高い麻痺は何か、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①片麻痺 ②対麻痺 ③単麻痺</p>
64	<p>車いすの各部位の説明の記述として、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①アームサポートは足が後ろに落ちないための支えである。 ②フットサポートの適切な高さは、利用者の膝が90°になっている状態である。 ③大車輪(駆動輪)は360°自由に回り、車いすの方向転換をする。</p>
65	<p>杖歩行の階段の下り方に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①杖を一段下につく → 患側の足を下ろす → 健側の足を下ろす ②杖を一段下につく → 健側の足を下ろす → 患側の足を下ろす ③健側の足を下ろす → 杖を一段下につく → 患側の足を下ろす</p>
66	<p>箸やフォークが苦手な人でも自立して食事ができる工夫(配慮)として、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①主食をおにぎりにする。 ②汁物にとろみをつける。 ③食器の配置を変える。</p>
67	<p>ICFの視点でまとめた食事介助における観察ポイントについて、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①食事場所までの移動や移乗の自立の程度は、心身機能・身体構造である。 ②脳卒中、脳性麻痺の既往は、健康状態である。 ③食べ物の嗜好は、環境因子である。</p>
68	<p>誤嚥予防のための正しい食事姿勢として、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①ベッド上では、上体を高くし、30°～60°程度の傾斜にする。 ②座位では前かがみにならないようにする。 ③ベッド上では、麻痺のある側を下にして顔とからだを横に向ける。</p>
69	<p>脱水の症状に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①尿量や回数が増える。 ②ぼんやりしている。 ③尿の色が薄い。</p>
70	<p>入浴の介助時の注意事項に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①食事の前後20分程度は避ける。 ②入浴時間は長湯を避け、15～20分程度とする。 ③浴槽とシャワーの湯の温度を適正な温度である42℃程度にしておく。</p>

番号	問題
71	<p>陰部洗浄の介助について、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①陰部洗浄用シャワーボトルを用い、中には500ml程度の水を入れる。 ②膀胱留置カテーテル留置中には陰部洗浄は行わない。 ③女性の場合は、尿路感染を起こさないように、前から後ろに向かって洗う。</p>
72	<p>ストーマを装着している利用者の方の入浴と清潔について、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①消化管ストーマは人工直腸ともいう。 ②尿路ストーマは人工膀胱ともいう。 ③ストーマを装着している場合、入浴やシャワー浴はできない。</p>
73	<p>皮膚疾患である白癬がある人の清潔の介助について、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①白癬の原因となる白癬菌は温暖と乾燥した環境で増殖する。 ②特に発症しやすいのは、腋窩や陰部である。 ③足拭きマットを清潔にし、靴下を時々脱いで過ごすようにする。</p>
74	<p>排尿困難・尿失禁への対応について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①排尿日誌には、排尿時間と排尿量、水分摂取時間と摂取量が記入されていればよい。 ②尿失禁がある場合は、3時間おきに時間を決めて排尿誘導をする。 ③流水音は排せつ時の緊張を緩和させ、尿意を促進させる。</p>
75	<p>高齢者に多い便秘の種類を1つ選びなさい。</p> <p>①弛緩性便秘 ②けいれん性便秘 ③直腸性便秘</p>
76	<p>下痢への対応に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①下痢が続くと、口渇や口臭が出現したり口腔内が汚染されやすくなるため、うがいや歯磨きなどを行い口腔内の清潔を保つ。 ②安静にして腹部を冷やし、腸の蠕動運動を抑える。 ③経口摂取が可能であれば、脱水予防のためにおう吐があっても積極的に水分を摂取させる。</p>
77	<p>便器の種類について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①和式便器は容量が大きく深い。差し込み部分が広く体格のよい人に向いている。 ②ゴム製便器は弾力がありやわらかく、仙骨部に痛みが生じないのでやせている人に向いている。 ③洋式便器は容量が小さく浅い。差し込み部分が狭く、殿部の小さい小柄な人に向いている。</p>
78	<p>高齢者の睡眠の特徴として、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①夜間の睡眠時間が長くなる。 ②中途覚醒が多くなる。 ③ノンレム睡眠の時間が増える。</p>
79	<p>高齢者の睡眠の特徴に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①活動量が減少するため、必要な睡眠量も減少する。 ②メラトニンの分泌が減少するため、朝早く目が覚める。 ③総睡眠時間におけるレム睡眠の割合は、約50%である。</p>
80	<p>睡眠パターンの調整に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①バナナや牛乳の摂取はメラトニンの分泌を促進する。 ②日中に自然光を浴びると刺激となって、夜眠れなくなる。 ③夕食は、身体組織の修復のために糖質の多い食事をとる。</p>

番号	問題
81	<p>介護予防レクリエーション実施に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①楽しく計画を進める援助は、盛り上げることではない。個々人を細かく観察して、全員がそれぞれに楽しめる場を設定していくことである。</p> <p>②利用者すべて、異なる人間性回復の支援を必要としているので、個別の生活支援であるレクリエーション介護は限られている。</p> <p>③実施回ごとに評価し、その結果を次の活動にフィードバックしていく必要はない。</p>
82	<p>終末期ケアについて、最も適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①家族の悲嘆に対するケアは、利用者の終末期ケアとともに行う。</p> <p>②緩和ケアとは、身体的な苦痛を取り除くことである。</p> <p>③好きなものを食べるより、栄養補給を最優先に考える必要がある。</p>
83	<p>危篤時の身体変化について、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①尿量が増え頻尿となる。</p> <p>②血圧が下降する。</p> <p>③体温は上昇する。</p>
84	<p>やけどをした場合の対応について、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①衣服を着用した状態でやけどをした際は、衣服を脱がさず冷水で冷やす。</p> <p>②やけどをした場合、冷やさずにすぐに医療機関に受診する。</p> <p>③やけどで水疱ができている場合は、破って清潔なガーゼを当てる。</p>
85	<p>医療機関に運ぶまでの対応で傷病者の観察ポイントに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①事故現場の確認で、倒れている場所が安全かどうか確認し、危険な時でも移動はしない。</p> <p>②意識の確認で、肩を軽くたたき耳で声をかける。</p> <p>③出血の確認で、出血がある場合は感染を考えそのままにしておく。</p>
86	<p>厚生労働省『食中毒統計 2015年』による病因物質別食中毒発生状況(患者数)の最も多いものを1つ選びなさい。</p> <p>①ノロウイルス</p> <p>②腸管出血性大腸菌</p> <p>③カンピロバクター</p>
87	<p>裁縫の基本技術について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①縫い終わりには玉どめを施す。</p> <p>②まつり縫いは、しつけや基本の縫い方である。</p> <p>③並み縫いは、スカートやズボンの裾ほつれなどの補修に使う。</p>
88	<p>口腔ケアについて、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①歯ブラシの毛先を歯と90°の角度にあててブラッシングする方法をバズ法という。</p> <p>②歯垢のことをデンタルプラークとも呼ぶ。</p> <p>③総入れ歯は、下あごから装着し、上あごから外するのが一般的な方法である。</p>
89	<p>高齢社会と健康に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①65歳以上の割合が全人口の7%をこえた社会を「高齢社会」という。</p> <p>②65歳以上の割合が全人口の14%をこえた社会を「高齢化社会」という。</p> <p>③65歳以上の割合が全人口の21%をこえた社会を「超高齢社会」という。</p>
90	<p>知能に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①流動性知能は、経験を積み重ねることによって、知識や教養が蓄積されてつくられる知能である。</p> <p>②結晶性知能は、新しい環境に適応する時や新しいことを学習する時に働く知能である。</p> <p>③結晶性知能は加齢による影響を受けにくい。</p>

番号	問題
91	<p>人体で血糖を下げる唯一のホルモンとして、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①サイロキシン ②インスリン ③グルカゴン</p>
92	<p>次の記述の中で、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①生命を維持するために、からだの内部環境はほぼ一定に保たれている。このはたらきを恒常性(ホメオスタシス)という。 ②自律神経は、交感神経と副交感神経、末梢神経に分けられる。 ③脳神経は31対、脊髄神経が12対である。</p>
93	<p>筋肉と腱に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。</p> <p>①骨格筋は100種類であり、重さは体重の約50%である。 ②肘を曲げた時に「力こぶ」をつくる筋肉は、上腕三頭筋である。 ③自分で動かすことのできる筋肉を随意筋という。</p>
94	<p>呼吸器系のしくみに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①呼吸は、普段は大脳にある呼吸中枢によって自動的に行われる。 ②声は吸気で声帯をふるわせることによって生じる。 ③嚥下時は、喉頭蓋が気道を閉鎖するため、呼吸が停止する。</p>
95	<p>心臓のしくみとはたらきに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①心臓は、胸部の縦隔中部の左側に位置する約270gの臓器である。 ②心臓は自ら拍動し、1回の収縮で約200mlの血液を拍出するポンプのはたらきをする。 ③上大静脈と下大静脈からの静脈血は左心房内に入り、左心室内を通過して肺動脈へ流出する。</p>
96	<p>視覚のしくみとはたらきに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①網膜には、杆体という1種類の視細胞がある。 ②ある物体をじっと見つめた時、その物体の像は黄斑と呼ばれる部分の中央にある水晶体に写る。 ③視神経の集まる部分を視神経円板といい、この部分には視細胞がないため、物体の像に反応せず盲点を生じる。</p>
97	<p>皮膚、発汗のしくみに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①皮膚は、真皮と皮下組織の2層からなり、最表層の角質が、水の漏出や細菌の侵入を防ぐ役割を担っている。 ②発汗は、全身に分布しているアポクリン腺からの排出によっておこる。 ③皮膚を清潔に保つことは必要だが、過度の洗浄は皮脂まで除去することになり、バリア機能を失うため、注意が必要である。</p>
98	<p>排尿や排便のしくみに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①尿が膀胱外に出るまでの尿道の長さは男女で異なり、男性の方が直線で短いため、感染を受けやすい。 ②蓄尿は交感神経、排尿は副交感神経によって支配されている。 ③原尿は1日にドラム缶1本分作られるが、実際には尿細管で再吸収され、1日に3000～4000mlが排泄される。</p>
99	<p>睡眠に関するからだのしくみに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①睡眠には、レム睡眠とノンレム睡眠があり、ノンレム睡眠からレム睡眠に移行する周期を、一晩に20～30回繰り返す。 ②高齢者におこりやすい睡眠障害には、入眠障害、中途覚醒、熟眠障害がある。 ③脳には、眠る脳(大脳皮質)と眠らせる脳(小脳)がある。</p>
100	<p>移動に関するからだのしくみについて、次の記述のうち正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①支持基底面積の中に重心線があると、バランスを崩しやすい。 ②前後に力のかかる動作をする時は、左右に支持基底面積を広くとると安定し、安楽である。 ③移動は、重心を移すことで可能になる。</p>

番号	問題
101	<p>嚥下と誤嚥、嚥下障害に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①誤嚥は、食事の姿勢とはほぼ関係がない。 ②本来、食べ物、飲み物ではないものを食べたり飲んだりすることを誤嚥という。 ③食事中にむせたり、飲み込んだ後に声がかすれる等の症状があった場合は、誤嚥を疑う。</p>
102	<p>排せつ障害に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①高齢者ほど便秘になりにくい。 ②下痢の場合は、できるだけ水分摂取を控える。 ③便秘には、機能的便秘と器質性便秘がある。</p>
103	<p>感染の3要素に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①感染源となるのは、排せつ物、血液・体液・分泌物のみである。 ②人間は宿主である。 ③感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染であり、針刺し事故は感染経路とはならない。</p>
104	<p>人間の発達と発達課題に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ピアジェは、認知機能、特に論理的思考の発達に焦点を当て、発達段階を区分している。 ②ハヴィグーストは、青年期における自己同一性(アイデンティティ)の確立を重要視した。 ③エリクソンは、発達課題として社会的行動の形成を取り上げた。</p>
105	<p>エイジズムを「高齢という理由による人々に対する系統だったステレオタイプや差別の過程」と定義した人物として、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ストレーラー ②パルモア ③バトラー</p>
106	<p>加齢による身体機能の変化と日常生活への影響に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①消化機能の低下により、消化不良(低栄養)を起こすことがある。 ②造血機能の低下により、外気温に対する反応性低下がみられる。 ③骨密度の低下により、息切れしやすく運動を長時間持続しにくくなる。</p>
107	<p>高齢者の症状と疾病の特徴に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①転倒・骨折、尿失禁、認知症は三大老年症候群といわれている。 ②高齢者の場合、心筋梗塞では痛みを伴い、肺炎では発熱することが一般的である。 ③慢性疾患の場合、食事療法・運動療法・薬物療法などを続けて完治を目指す。</p>
108	<p>1970年代までの認知症介護に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①認知症高齢者を特別養護老人ホームで積極的に受け入れる体制の整備。 ②家族による在宅中心の介護 ③個別性を重視したケアの提唱</p>
109	<p>イギリスのトム・キットウッドが提唱した「パーソンセンタードケア」の理念について、次の記述のうち正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①集団ケアが重要である。 ②社会との関わりを絶つことが重要である。 ③その人らしく生きられるように支援することが重要である。</p>
110	<p>認知症の中核症状に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①判断力低下 ②せん妄 ③徘徊</p>

番号	問題
111	<p>脳血管性認知症の症状に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①よい部分と悪い部分があるため、まだら認知症とも言われる。 ②徐々に進行し、進行とともに様々な症状が出現する。 ③人格が変わる、言葉数が減るなどの症状が出現しやすい。</p>
112	<p>レビー小体型認知症の対応に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①幻視は特徴的な症状であるため、特に配慮することはない。 ②認知機能に変動は見られないため、1日の日課どおりに介護を行う。 ③抗精神病薬に過敏に反応することがあるため、注意が必要である。</p>
113	<p>前頭側頭型認知症の対応に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①同じ時間に毎日散歩に行くという行動パターンを持つ人であっても、天気が悪ければ行動を控えたりできるので、その人の判断に任せる。 ②もの忘れがそれほどひどくなくても、交通事故にあったり、車の運転に支障が出たりすることがあるので、注意が必要である。 ③常同行動は、強制的にやめさせる。</p>
114	<p>認知症の行動・心理症状を表しているものについて、次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①PTSD ②ADHD ③BPSD</p>
115	<p>地域包括支援センターに配置される職種について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①社会福祉士 ②医師 ③サービス担当責任者</p>
116	<p>家族への支援に関して次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①家族の介護負担の要因は、年齢、関係、就業の有無であり、介護者の性別は特に関係がない。 ②家族だけで介護を行おうとしている場合、介護に対する家族の意識が高いので特に問題はない。 ③家族が訴える介護負担には、人とのつきあいが以前よりも少なくなったということがあげられている。</p>
117	<p>リハビリテーションに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①1982年の障害者に関する世界行動計画では、身体的・精神的・社会的な機能の回復を目指している。 ②医学的リハビリテーション、教育的リハビリテーション、社会的リハビリテーションの3つがある。 ③リハビリテーションとは、時間を限定したものではない。</p>
118	<p>本人自らが課題に気づき、主体的に解決策を見いだしていく支援方法についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ソーシャルアドミニストレーション ②エンパワメント・アプローチ ③コミュニティー・オーガニゼーション</p>
119	<p>脳性麻痺に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①損傷した部位によって影響する機能は異なるが、主として、運動障害、感覚障害、排泄障害などがある。 ②妊娠中における母親の病気や難産、乳幼児までの高熱などを原因とし、運動障害の他、言語障害を伴うことがある。 ③片麻痺などの運動障害、言語障害、麻痺側の感覚障害などの症状が見られる。</p>
120	<p>精神障害に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①障害の程度は1級から4級に区分される。 ②障害の状態が環境によって左右されることはない。 ③要因は、外因性、心因性、内因性に分けられる。</p>

番号	問題
121	<p>発達障害の種類について、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①統合失調症 ②高次脳機能障害 ③広汎性発達障害</p>
122	<p>難病患者の生活上の困難に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①運動神経系の病気では、呼吸筋の機能低下による呼吸困難がみられる。 ②徐々に進行するため、診断時における本人や家族の精神的ダメージは小さい。 ③難病の症状や障害は見えやすいので、周囲の理解を得やすい。</p>
123	<p>障害受容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ショック期では、情緒的落ち着きがない状態が見られる。 ②否認期では、障害が自分の身に起こったような気がしないという状態が見られる。 ③混乱期では、家族など周りの人に対して攻撃的になる状態が見られる。</p>
124	<p>ユニバーサルデザインの7原則に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①個々人の好みよりも使いやすさを最も重要とする。 ②障害がある人にとって最も有益とする。 ③個々人の経験や知識、言語能力、集中の程度にかかわらず理解しやすい。</p>
125	<p>地域におけるサポート体制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①基幹相談支援センターは都道府県によって設立されている。 ②総合的で、包括的な視点でのサービス提供や支援が必要である。 ③専門職によるチームアプローチがあれば、障害のある人の地域生活を十分に支援できる。</p>
126	<p>多様な人間像を理解するために必要な視点として正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①生物学的視点 ②経済学的視点 ③人文学的視点</p>
127	<p>ジョハリの窓に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①私に分かっており、相手が分かっていない領域を「開放された領域」という。 ②私に分かっておらず、相手が分かっている領域を「盲点の領域」という。 ③私に分かっておらず、相手も分かっていない領域を「秘密の領域」という。</p>
128	<p>自己覚知及び自己開示に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①自己覚知とは自分な感情や経験、人生観などを、強要されることなく、自分の意思で伝えることである。 ②自己開示とは自分自身について深く分析し、客観的に自己を理解することである。 ③プロセスレコードとは自分の行動や言動を振り返り、理解することである。</p>
129	<p>コミュニケーションの分類のうち、言語的コミュニケーションに該当するものを1つ選びなさい。</p> <p>①声の抑揚 ②手話 ③語調</p>
130	<p>コミュニケーションに影響を与える雑音のうち該当しないものを1つ選びなさい。</p> <p>①物理的雑音 ②社会的雑音 ③精神的雑音</p>

番号	問題
131	<p>食事、更衣、移動、排泄、整容、入浴などの生活上の基本的動作として正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ALS ②QOL ③ADL</p>
132	<p>高齢者の感覚器の変化に関する次の記述のうち、間違っているもの1つを選びなさい。</p> <p>①高齢による味覚の変化を防ぐには口腔ケアが重要である。 ②老眼や白内障など、高齢になると視覚に変化が現れることも多いので、視覚の情報をきちんと取れるように部屋の照度を適切に保つ。 ③加齢に伴い皮膚の感受性がへり、やけどなどのけがは少なくなる。</p>
133	<p>ライカードの高齢者のパーソナリティ類型における適応型を1つ選びなさい。</p> <p>①自責型 ②装甲型 ③憤慨型</p>
134	<p>加齢による変化を受けにくく、高齢になっても日常生活への影響がほとんどないといわれている人間の感覚器を1つ選びなさい。</p> <p>①嗅覚 ②聴覚 ③触覚</p>
135	<p>認知症の人とのコミュニケーションの方法と実際について正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①感情レベルに焦点を当てた認知症の人とのコミュニケーション法を「バリデーション」という。 ②自分の存在価値を認知し、自尊心を高めることを目的としたものを「RO」という。 ③認知症の人の見当識に働きかけ、現実認識を深めることを目的としたものを「回想法」という。</p>
136	<p>記録に関する次の記述のうち、間違っているものを1つ選びなさい。</p> <p>①必要があれば、家族や他のサービス期間に必要な情報を提供できるようにするために記録を行う。 ②介護内容を見直すことで、介護の質を高めたり、新人教育などの教材として使用することができる。 ③利用者の状態や状況を記した記録を分析することで危険を予知し、事故が起きそうな方のサービス利用を見直すことができる。</p>
137	<p>記録の種類に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①家族との連絡記録は主に居宅サービスで使用され、本人や家族、サービス提供事業者間で日中の様子や連絡、確認事項などを記載する。 ②ケアプラン記録は介護支援専門員が立てたケアプランに沿ってどのような介護が行われているかについて記録する。 ③バイタルチェック表はバイタルサインを記録するもので、主に介護職が計測し記録を行う。</p>
138	<p>ケアプランに基づいて実施したサービス内容とサービス利用時の利用者の様子や、サービスによって変化したことの経過などを記録する記録表を1つ選びなさい。</p> <p>①ケアプラン記録 ②ケアプラン経過記録 ③バイタルチェック表</p>
139	<p>1件の重大な事故・災害の背景には29件の軽微な事故・災害があり、その背景には300件のヒヤリ・ハットが存在する。これを何の法則というか正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①ハインリッヒの法則 ②キェックリヒの法則 ③ジャーメインの法則</p>
140	<p>マッピング技法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。</p> <p>①KJ法は、人間関係などを整理するために付箋紙などを活用して情報を整理する。 ②エコマップは、利用者を取り巻く自然環境について記録するものである。 ③ジェノグラムは家族の状況を図示したものである。</p>

番号	問題
141	<p>介護福祉士の業務の見直しについて正しいものを一つ選びなさい。</p> <p>①介護は食事、入浴、排泄など、人間としての基本的欲求(生理的欲求)への支援を行えばよい。 ②2007年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、介護福祉士の定義は「専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者」と改められた。 ③法律の改正により、2012年より喀痰吸引等のいわゆる医行為が介護福祉士が独自に実施できるようになった。</p>
142	<p>アセスメントを行うために必要な能力で、適切でないものを一つ選びなさい。</p> <p>①利用者と同等のつきあいができるように仲良くなれる能力 ②介護職自身の価値観で判断しないような専門職としての価値観・倫理観 ③介護職自身の五感を用いて観察する能力</p>
143	<p>アセスメントを行うのに必要なICF(国際生活機能分類)の視点の説明について、間違っているものを一つ選びなさい。</p> <p>①「健康状態」は疾病やけがなどからだの変調について確認する ②「心身機能・身体構造」は生理的機能と身体的機能全般の状態や働きを表す。 ③「活動」には本人が実際に行っている「している活動」と現在は活動していないが能力的に可能な活動である「できる活動」が含まれる</p>
144	<p>情報の解釈・関連づけ・統合化について、正しいものを一つ選びなさい。</p> <p>①分類・整理した情報を直感的に関連付けていく。 ②関係がよくわからなくても、全ての情報をまとめる、関連付ける。 ③単独で情報を理解するのではなく、解釈し関連づけて統合化を行うことで課題を明確にすることができる。</p>
145	<p>マズローの欲求の段階説について、正しいものを一つ選びなさい。</p> <p>①社会的欲求とは成長欲求の一つである。 ②自己実現ができて初めて自我の欲求を満足することができる。 ③安全と安定の欲求が満足できて社会的欲求に移行できる。</p>
146	<p>Bさん(86歳、女性)はおむつ交換の時に、仙骨部が表皮剥離しているのが発見された。多職種連携による支援について最も適切なものを一つ選びなさい。</p> <p>①訪問介護で表皮の処置を行った。 ②訪問入浴より除圧のためのマットレスを提供した。 ③ショートステイで家族のレスパイトケアを行った。</p>
147	<p>個別介護計画について正しいものを一つ選びなさい。</p> <p>①アセスメントに必要な情報は介護支援専門員から入手すればよい。 ②個別介護計画では自己実現の視点で作成されたケアプランから具体的な目標に設定し、展開する。 ③人間の自立生活能力が低下しないように支援を行う。</p>
148	<p>発熱の可能性のある利用者の記録について、適切なものを一つ選びなさい。</p> <p>①23時巡回時、特に異常なし、変わらず。 ②午前2時、巡回時開眼しており検温すると37.8度の熱あり。 ③午前3時、巡回時、熱は下がっているようだ。</p>
149	<p>チームアプローチについて、間違っているものを一つ選びなさい。</p> <p>①目標について、全員が理解している内容だろうと推測されても確認する。 ②グループダイナミクスを意識してチームアプローチを行う。 ③目標の優先順位が一致しないときは、グループのリーダーが決定する。</p>
150	<p>Aさん(84歳、女性)は一人暮らしです。家の中は歩けますが、危ないので一人で外にでることはありません。多職種連携について最も適するものを一つ選びなさい。</p> <p>①トイレに間に合わないことが多いので、水分の制限を管理栄養士に指導してもらおう。 ②家事も難しい場合があるので配食サービスを活用した。 ③外出が難しいので、全ての買い物を訪問介護で行う。</p>

受験番号		学校名	
クラス	年 組 番	氏名	

各問題には1から3までの3つの答えがあります。そのうち、問題に適した答えを1つ選び解答用紙に記入してください。

	解答欄		解答欄		解答欄		解答欄		解答欄		解答欄		解答欄		解答欄		解答欄		
1	2	11	1	21	3	31	3	41	3	51	2	61	3	71	3	81	1	91	2
2	2	12	2	22	1	32	1	42	1	52	3	62	2	72	2	82	1	92	1
3	3	13	3	23	1	33	2	43	1	53	1	63	1	73	3	83	2	93	3
4	3	14	1	24	2	34	3	44	1	54	3	64	2	74	3	84	1	94	3
5	3	15	2	25	1	35	2	45	2	55	2	65	1	75	1	85	2	95	1
6	3	16	2	26	1	36	1	46	2	56	2	66	1	76	1	86	1	96	3
7	2	17	2	27	2	37	3	47	2	57	1	67	2	77	2	87	1	97	3
8	3	18	1	28	3	38	1	48	3	58	3	68	1	78	2	88	2	98	2
9	1	19	2	29	2	39	1	49	1	59	3	69	2	79	1	89	3	99	2
10	1	20	1	30	1	40	1	50	3	60	2	70	2	80	1	90	3	100	3

①1～10の得点	②11～20の得点	③21～30の得点	④31～40の得点	⑤41～50の得点	⑥51～60の得点	⑦61～70の得点	⑧71～80の得点	⑨81から90の得点	⑩91から100の得点
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-------------

	解答欄		解答欄		解答欄		解答欄		解答欄
101	3	111	1	121	3	131	3	141	2
102	3	112	3	122	1	132	3	142	1
103	2	113	2	123	3	133	2	143	1
104	1	114	3	124	3	134	1	144	3
105	3	115	1	125	2	135	1	145	3
106	1	116	3	126	1	136	3	146	3
107	1	117	1	127	2	137	1	147	2
108	2	118	2	128	1	138	2	148	2
109	3	119	2	129	2	139	1	149	3
110	1	120	3	130	3	140	3	150	2

⑪101～110の得点	⑫111～120の得点	⑬121～130の得点	⑭131～140の得点	⑮141～150の得点
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

①から⑮の合計

/150